




فراتر از آنچه می‌اندیشید حمایت می‌کنیم



**تایمکس در سراسر ایران همراه شماست...**





کاتالوگ محصولات آپارتمانی تایمکس، معرف انواع کودهای شیمیایی و آلی جهت مصارف خانگی می باشد که دارای قابلیت جذب فوق العاده ای هستند.

طریقه ی مصرف کودهای مایع و پودری تایمکس:  
محلول پاشی:

مواد غذایی به فرم یونی از طریق محلول پاشی روی برگ ها و ساقه ها به سرعت جذب گیاه می شوند. از روش محلول پاشی در مواقع حساس رشد گیاه و در مواقعی که جذب سریع مواد غذایی از طریق ریشه میسر نباشد استفاده می کنیم. در این روش، کود به صورت پودر و مایع در دوز توصیه شده با آب رقیق می شود و روی شاخه و برگ گیاهان اسپری می شود.

کود آبیاری:

از موثرترین روش های تامین تغذیه گیاهان، تغذیه از طریق کود آبیاری است. حلالیت کامل در آب و سرعت جذب بالا و نیز تنوع بالای کودهای مایع و پودری تایمکس، تمام نیازهای تغذیه ای گیاهان را فراهم می نماید. در این روش، مواد شیمیایی تشکیل دهنده ی کود طبق دوز توصیه شده به شکل محلول در آمده، سپس به شکل آبیاری به کار می رود.

# \*اصول تغذیه گیاه\*

## مرحله اول

### قارچکش:

جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری های قارچی



## مرحله دوم

### هیومیک اسید:

جهت تنظیم pH خاک و جذب بهتر عناصر کودی و ممانعت از شسته شدن عناصر از داخل خاک



## مرحله سوم

-ابتدا از کودهای فسفر بالا جهت تکمیل شبکه‌ی رشد ریشه استفاده می‌کنیم زیرا گیاهی که ریشه‌ی تکمیلی نداشته باشد در مراحل بعدی رشد با مشکل مواجه خواهد شد.  
-در این مرحله، از کودهای رویشی جهت گسترش سطح برگ، افزایش جوانه زنی و قد کشیدن ساقه بهره می‌بریم.

- اکنون از کودهای گل دهی یا پاجوش دهی برای وارد کردن گیاه به فاز زایشی استفاده می‌نماییم.



## مرحله چهارم

در این مرحله جهت تکمیل فرایند رشد، می‌توانیم از محرک‌های رشد مانند: کود جلبک دریایی، آمینو اسید یا هورمون‌ها که تنظیم کننده‌ی رشد هستند و تاثیر همه جانبه بر رشد تمام قسمت های گیاه اعم از ریشه، ساقه، برگ و گل را دارند استفاده نماییم.



## نکات کلیدی



چنانچه در کودآبیاری دمای آب یا خاک زیر ۱۲ درجه سانتیگراد باشد، عناصر غذایی جذب نمی‌شوند.

چنانچه خاک گیاه بیش از یک سال است که تعویض نشده است، قبل از آغاز به کوددهی، حتماً خاک گلدان را تعویض نمایید.

تحت هیچ شرایطی به گیاه بیمار یا گیاهی که تحت حمله آفات قرار گرفته است کود ندهید و قبل از کوددهی از سلامت گیاه توسط گیاهپزشک اطمینان حاصل نمایید.

هنگام خشکی بیش از حد خاک و پژمردگی گیاه کوددهی انجام ندهید.

هنگام محلول پاشی روی گیاهانی که گل زینتی دارند مانند اسپاتی فیلوم یا گیاهانی که دارای غلاف هستند مانند سانسوریا، دقت کنید که محلول روی گل اسپری نشود یا به درون غلاف نفوذ نکند.

از محلول پاشی هر نوع کود روی گیاهانی همچون بنفشه آفریقایی که به اسپری آب حساسند، خودداری نمایید.

محلول پاشی بین ساعات ۶ الی ۱۰ صبح یا ۱۷ الی ۲۰ و دور از تابش مستقیم خورشید انجام شود.

## نکات کلیدی



از اختلاط دو یا چند کود با یکدیگر یا اختلاط کودها با سموم جداً خودداری نمایید. اختلاط کود حتماً می‌بایست با تجویز گیاهپزشک باشد.

بهترین دما برای کوددهی دمای بین ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتیگراد می‌باشد.

قبل از مصرف، بطری کود را به خوبی تکان دهید.

محلول آب و کود را به اندازه یک آبیاری سیراب آماده کنید و از آماده سازی محلول آب و کود بیش از میزان مصرف خودداری نمایید.

پس از مصرف، درب کود را محکم ببندید و کود را به دور از نور مستقیم خورشید و در دمای اتاق نگهداری کنید.

جهت جلوگیری از شور شدن خاک، حتماً بین جلسات کوددهی از آب خالص برای آبیاری گیاه استفاده گردد.

حداقل فاصله زمانی بین جلسات کوددهی برای گیاهان نیازمند آبیاری زیاد، ۱۵ روز و برای گیاهان نیازمند آبیاری کم، ۳۰ روز می‌باشد.

قبل یا بعد از هرگونه تغییر در دوره رشد گیاه اعم از: تعویض گلدان، تغییر فصل یا تنش های ناشی از سرما، گرما، تشنگی و... از کودهای ضد تنش استفاده گردد.

# فهرست محصولات

## هورمون ها

- ۴۲ ..... هورمون اکسین.....  
۴۳ ..... هورمون سیتوکینین.....  
۴۴ ..... هورمون جیبرلین.....

## کود های مایع عمومی

- ۲۰ ..... کود ۲۰-۲۰-۲۰ NPK.....  
۲۱ ..... کود TNT.....  
۲۲ ..... کود NPK غنی شده.....  
۲۳ ..... کود مخصوص گیاهان آپارتمانی.....  
۲۴ ..... کود آهن ۱۰٪.....  
۲۵ ..... کود مخصوص گل دهی.....  
۲۶ ..... کود جلبک دریایی.....  
۲۷ ..... کود کلسیم.....  
۲۸ ..... کود مولتی کمپلکس.....  
۲۹ ..... کود مخصوص پاجوش.....

## کود های پودری

- ۳۱ ..... کود ۲۰-۲۰-۲۰ NPK.....  
۳۲ ..... کود ۱۲-۱۲-۳۶ NPK.....  
۳۳ ..... کود ۱۰-۵۲-۱۰ NPK.....  
۳۴ ..... کود ۱۵-۰۵-۳۰ NPK.....  
۳۵ ..... کود فسفر ۲۵٪.....  
۳۶ ..... کود جلبک دریایی.....  
۳۷ ..... کود آهن ۱۰٪.....  
۳۸ ..... کود آمینو اسید.....  
۳۹ ..... کود هیومیک اسید پرک.....  
۴۰ ..... کود مخصوص ساکولنت.....

## کود های مایع آنتی شوک

- ۲ ..... کود ضد استرس.....  
۳ ..... کود آمینو اسید.....  
۴ ..... کود هیومیک اسید.....  
۵ ..... کود سرم گیاه.....

## کود های مایع تخصصی

- ۷ ..... کود مخصوص بنفشه آفریقایی.....  
۸ ..... کود مخصوص بامبو.....  
۹ ..... کود مخصوص آنتوریوم.....  
۱۰ ..... کود مخصوص بنسای.....  
۱۱ ..... کود مخصوص سانسوریا.....  
۱۲ ..... کود مخصوص کاج مطبق.....  
۱۳ ..... کود مخصوص کاکتوس.....  
۱۴ ..... کود مخصوص فیکوس.....  
۱۵ ..... کود مخصوص زامیفولیا.....  
۱۶ ..... کود مخصوص بابا آدم.....  
۱۷ ..... کود مخصوص نخل.....  
۱۸ ..... کود مخصوص ارکیده.....



## کودهای آنتی شوک

از آنجایی که برای اکثر گیاهان آپارتمانی عناصر کودی در pH اسیدی قابل جذب می‌باشند، مجموعه تایمکس با هدف اصلاح بافت خاک، تنظیم pH بستر گیاه و نیز افزایش ظرفیت نگهداشت آب در خاک، به تولید محصولات اصلاح کننده‌ی خاک پرداخته است همچنین با تولید محصولات ضد تنش، نوید داشتن گیاهانی همیشه سبز و زیبا را به شما می‌دهد که تمامی این محصولات قابلیت کاربرد در موارد زیر را دارا می‌باشند:

قبل یا پس از هرگونه تغییری در سیکل رشد طبیعی گیاه اعم از جابجایی محیطی، تغییر فصل یا تنش دمایی، تعویض خاک یا گلدان، تشنگی، شوری، یخ زدگی، هنگام بهبود گیاه پس از دفع آفات یا پس از درمان بیماری‌های قارچی و نیز در صورت استفاده نادرست سموم و کودهای شیمیایی.





## مزایا

گیاهان در طول فرایند رشد خود همانند تمامی موجودات زنده متحمل تنش‌هایی می‌شوند. کود ضد استرس تایمکس با به کارگیری فرمولاسیون ویژه به کاهش این استرس‌ها کمک می‌کند و همچنین موجب پایداری شرایط گیاه می‌شود.

موارد استفاده:

- \* کمک به فرایند رشد
- \* قبل یا بعد از تغییر فصول
- \* قبل یا بعد از تعویض گلدان
- \* قبل یا بعد از جابجایی مکان گیاه
- \* بعد از کنترل آفات و بیماری‌ها
- \* جلوگیری از تنش‌های آبی، نوری، دمایی و...
- \* پس از استفاده نابجا از سموم و کودهای کشاورزی
- \* افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس‌های ناشی از شوری، یخ زدگی و...

## دستور العمل استفاده

میزان ۵CC از محلول را در یک لیتر آب رقیق کرده و به صورت کود آبیاری یا محلول پاشی در موارد ذکر شده استفاده نمایید.

توصیه می‌شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می‌گردد، استفاده شود. (استفاده از محصول در حالت عادی بلامانع است.)

## هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- \* محلول پاشی به دور از نور مستقیم خورشید انجام شود.

تایمکس  
Digitimax

کود مایع  
ضد استرس

حجم  
۱۵۰ ml





WWW.DIGITIMAX.IR



صفحه نکات کلیدی مطالعه شود.

۳

### مزایا

- \* سنتز پروتئین
- \* افزایش استحکام تنه و ساقه
- \* بهبود رشد ریشه و اندام هوایی
- \* ترمیم سریع بافت های آسیب دیده گیاه
- \* افزایش مقاومت گیاه در برابر کلیه تنش ها
- \* آزادسازی کلیه عناصر غذایی بلوکه شده در خاک و بهبود جذب عناصر از طریق کلات کردن

### دستور العمل استفاده

- \* کود آبیاری : ۵CC در یک لیتر آب.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
- \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

تایمکس  
Timax

## کود مایع آمینو اسید

حجم  
۱۵۰ ml





### مزایا

- \* تنظیم pH خاک و آماده سازی گیاه جهت دریافت عناصر غذایی
- \* کاهش تجمع املاح و شوری خاک
- \* مقابله با خشکی و اصلاح بافت خاک
- \* افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک
- \* کمک به هوادهی بیشتر ریشه و افزایش رشد ریشه
- \* آزادسازی و جذب عناصر بلوکه شده در خاک بویژه فسفر و ریزمغذی ها

### دستور العمل استفاده

- جهت تنظیم pH و اصلاح خاک، میزان ۵cc از محلول را در یک لیتر آب حل کرده و به صورت کود آبیاری در اختیار کلیه گیاهان قرار می دهیم.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
- \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

تایمکس  
Digitimax

کود مایع  
هیومیک اسید

حجم  
۱۵۰ ml





WWW.DIGITIMAX.IR



صفحه نکات کلیدی مطالعه شود.

۵

### مزایا

- \* تحکیم دیواره سلولی
- \* افزایش گل دهی و سایز گل
- \* محرک رشد رویشی و زایشی
- \* افزایش قطر ساقه و سطح برگ ها
- \* تسریع روند بهبود گیاه پس از اتمام دوره درمان
- \* کاهش استرس های ناشی از جابجایی، تغییرات دمایی و سایر تنش ها

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری : ۵CC در یک لیتر آب.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
  - \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

تایمکس  
Timax

## کود مایع سرم گیاه

حجم  
۱۵۰ ml



## کودهای مایع تخصصی

گروه صنعتی تایمکس با در نظر گرفتن نیازهای اصلی و همه جانبه‌ی برخی از گونه‌های گیاهان آپارتمانی، اقدام به تولید کودهای ویژه خانواده این گیاهان نموده است. لذا توجه داشته باشید که استفاده از این محصولات در کنار اصلاح کننده‌های خاک و محرک‌های رشد در طول سال، تغذیه‌ی کاملی برای این طیف از گیاهان خواهد بود.





### مزایا

- \* تکمیل فرایند رشد ریشه
- \* تسریع رشد رویشی
- \* تقویت سیستم ایمنی
- \* افزایش کمی و کیفی گل در گیاه

### دستور العمل استفاده

کود آبیاری : ۵CC در یک لیتر آب.  
\* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.  
\* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- \* از محلول پاشی آب یا کود روی برگ های گیاه جدا خودداری نمایید.



## کود مایع مخصوص بنفشه آفریقایی

حجم  
۱۵۰ ml





## کود مایع مخصوص بامبو

حجم  
۱۵۰ ml



### مزایا

این محلول جهت افزایش ریشه دهی، برگ دهی و افزایش مقاومت گیاه بامبو نسبت به بیماری های قارچی تولید شده است.

به علت شرایط ویژه ی این گیاه، قبل از کوددهی حتما از کارشناس مربوطه مشاوره بگیرید.

### دستور العمل استفاده

هر ماه یکبار میزان ۵CC از محلول را در یک لیتر آب حل کرده و داخل ظرف بامبو ریخته و پس از ۴۸ ساعت آب ظرف را تخلیه کرده و مجدد آب فاقد کلر و هم دما با محیط بریزید.

### هشدار

\* در ابتدای هر فصل جهت پیشگیری از ابتلای بامبو به بیماری های قارچی از قارچکش به صورت محلول پاشی استفاده نمایید.

\* از کوددهی در هنگام بیماری، حمله آفات یا زمانی که بامبو فاقد ریشه می باشد جدا خودداری نمایید.

\* حدودا هر ۱۵ الی ۲۰ روز یکبار آب داخل ظرف را تعویض نموده و یک تکه ذغال در ظرف بامبو انداخته و پس از ۲۴ ساعت خارج نمایید.

\* سعی کنید برای بامبو های ریشه دار، بیش از ۳۰ سانتیمتر از ارتفاع ظرف را آب نریزید.



WWW.DIGITIMAX.IR



صفحه نکات کلیدی مطالعه شود.





### مزایا

- \* افزایش جوانه زنی و گل دهی
- \* شادابی و بهبود رنگ برگ ها و گل ها
- \* افزایش مقاومت آنتوریوم نسبت به بیماری های قارچی و باکتریایی

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری : ۵CC در یک لیتر آب.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
- \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



## کود مایع مخصوص آنتوریوم

حجم  
۱۵۰ ml





WWW.DIGITIMAX.IR



صفحه نکات کلیدی مطالعه شود.

۱۰

### مزایا

- \* تکمیل سیستم ریشه
- \* افزایش استحکام ساقه
- \* بهبود رشد رویشی و تقویت جوانه زنی
- \* افزایش مقاومت در برابر بیماری های قارچی

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری یا محلول پاشی: ۵CC در یک لیتر آب.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
- \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- \* محلول پاشی به دور از نور مستقیم خورشید انجام شود.

Digitimax  
تایمکس

## کود مایع مخصوص بنسای

حجم  
۱۵۰ ml





### مزایا

- \* تکمیل شبکه ریشه و ایجاد پاجوش
- \* تغلیظ شیرابه گیاهی که موجب افزایش مقاومت نسبت به بیماری های قارچی و حمله ی آفات می گردد.
- \* افزایش استحکام برگ ها و بهبود رشد رویشی خانواده سانسوریا

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری : ۵CC در یک لیتر آب.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
- \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- \* هنگام آبیاری دقت کنید که به هیچ عنوان آب به درون غلاف گیاه نفوذ نکند.



## کود مایع مخصوص سانسوریا

حجم  
۱۵۰ ml





## کود مایع مخصوص کاج مطبق

حجم  
۱۵۰ ml



### مزایا

- \* بهبود سبزی‌نگی در گیاه
- \* افزایش قدرت جوانه زنی
- \* جلوگیری از پژمردگی گیاه
- \* افزایش رشد ریشه و رشد رویشی
- \* افزایش استحکام و ایستایی برگ‌ها

### دستور العمل استفاده

کود آبیاری : ۵CC در یک لیتر آب.  
 \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.  
 \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

WWW.DIGITIMAX.IR



صفحه نکات کلیدی مطالعه شود.



### مزایا

- \* تنظیم میزان آب در بافت کاکتوس و مقاوم سازی آن نسبت به کم آبی و زیاده روی در آبیاری
- \* افزایش مقاومت کاکتوس ها نسبت به آفات و بیماری ها
- \* تکمیل سیستم رشد ریشه، بهبود سرعت رشد و افزایش تعداد گل در کاکتوس ها

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری : ۵CC در یک لیتر آب.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
- \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

تا ایمکس  
imox

## کود مایع مخصوص کاکتوس

حجم  
۱۵۰ ml



صفحه نکات کلیدی مطالعه شود.



### مزایا

- \* اصلاح بافت خاک
- \* بهبود رنگ برگ ها
- \* افزایش رشد رویشی
- \* تکمیل سیستم رشد ریشه
- \* ایجاد استحکام در اندام هوایی گیاه
- \* افزایش مقاومت گیاه نسبت به بیماری های قارچی

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری : ۵CC در یک لیتر آب.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
  - \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



## کود مایع مخصوص فیکوس

حجم  
۱۵۰ ml



صفحه نکات کلیدی مطالعه شود.



## کود مایع مخصوص زامیفولیا

حجم  
۱۵۰ ml



### مزایا

- \* توسعه رشد ریشه و تحریک گیاه به پاجوش دهی
- \* بهبود رنگ برگ و افزایش شادابی در گیاه
- \* تغلیظ شیرابه گیاهی و کاهش ابتلا به بیماری های قارچی و باکتریایی

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری : ۵CC در یک لیتر آب.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
- \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.





### مزایا

- \* افزایش استحکام ساقه
- \* رشد پیوسته سیستم ریزوم و ریشه
- \* حفظ سبزی‌نگی، طراوت و شادابی برگ‌ها
- \* افزایش مقاومت گیاه نسبت به آفات و بیماری‌ها
- \* تشویق گیاه به تولید برگ‌های پهن تر با تراکم بالا
- \* پیشگیری از بروز علائم کمبود عناصر ریز مغذی

### دستور العمل استفاده

- \* کود آبیاری : ۵CC در یک لیتر آب.
- \* محلول پاشی : ۲/۵ CC در یک لیتر آب.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
- \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد‌های خاص دارد، بنابراین توصیه می‌شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می‌گردد، استفاده شود.


### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- \* محلول پاشی به دور از نور مستقیم خورشید انجام شود.



## کود مایع مخصوص بابا آدم

حجم  
۱۵۰ ml





### مزایا

این محصول ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز کلیه نخل ها اعم از اریکا، شامادورا، کنتیا، سیکاس و... می باشد و در جهت تکمیل سیستم ریشه، رشد رویشی فوق العاده و ایجاد رنگ سبز مطلوب در برگ ها عمل می کند همچنین استفاده از این محصول موجب تقویت سیستم ایمنی گیاه شده و در نتیجه باعث افزایش مقاومت گیاه نسبت به آفات و بیماری ها می گردد.

### دستور العمل استفاده

کود آبیاری : ۵CC در یک لیتر آب.  
\* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.  
\* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

\* از آب بدون کلر استفاده شود.  
\* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



## کود مایع مخصوص نخل

حجم  
۱۵۰ ml





### مزایا

- \* برطرف کردن نیازهای غذایی ارکیده و آماده‌سازی این گیاه برای گل دهی در فصل مربوطه
- \* افزایش حداکثری مدت زمان گل دهی و ماندگاری گل روی گیاه

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری: ۵CC در یک لیتر آب
- محلول پاشی: ۲/۵ CC در یک لیتر آب
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
- \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.


### هشدار

- به محض شکوفایی گل‌ها، کود دهی را تا اتمام گل‌دهی متوقف نمایید.
- حتما از خاک مخصوص ارکیده استفاده شود.
- گلدان ارکیده ضمن زهکشی مناسب باید شفاف باشد و نور را از خود عبور دهد.
- از محلول پاشی آب روی گل‌ها جدا خودداری نمائید.



## کود مایع مخصوص ارکیده

حجم  
۱۵۰ ml







صفحه نکات کلیدی مطالعه شود.

### مزایا

- \* دارای عناصر پرمصرف اولیه به نسبت متعادل به همراه عناصر ریز مغذی
- \* این محصول قابل استفاده برای گیاهان آپارتمانی برگ سبز و مناسب برای تمام مراحل زندگی گیاه به خصوص در زمان رشد رویشی می باشد.

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری : ۵CC در یک لیتر آب.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
- \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* برای گیاهان دارای بافت گوشتی، ریزوم دار و نیز گیاهان برگ رنگی نهایتاً سالانه دو مرتبه در برنامه غذایی استفاده شود زیرا نیتروژن بالای موجود در این محصول منجر به رقیق سازی شیرابه نباتی و افزایش سبزینگی گیاه می گردد.
- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

Digitimax  
تایمکس

کود مایع  
NPK 20-20-20

حجم  
۱۵۰ ml





صفحه نکات کلیدی مطالعه شود.

### مزایا

- \* افزایش رشد ریشه و رشد رویشی
- \* افزایش گل دهی و بهبود جوانه زنی
- \* بهبود سبزینگی و پهن تر شدن برگ
- \* افزایش مقاومت گیاه نسبت به بیماری های قارچی

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری : ۵CC در یک لیتر آب.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
  - \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



## کود مایع TNT

حجم  
۱۵۰ ml





WWW.DIGITIMAX.IR

### مزایا

- \* دارای ۸ عنصر ضروری مورد نیاز گیاه
- \* توسعه سیستم ریشه
- \* افزایش جوانه زنی
- \* بهبود فرایند گل دهی
- \* حفاظت از گیاه در مقابل عوامل تنش زای محیطی

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری : ۵CC در یک لیتر آب.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
- \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



صفحه نکات کلیدی مطالعه شود.

۲۲

تایمکس  
Digitimax

## کود مایع NPK غنی شده

حجم  
۱۵۰ ml





صفحه نکات کلیدی مطالعه شود.

### مزایا

- \* تقویت رشد ریشه و اندام هوایی
- \* بهبود رنگ پذیری برگ های گیاه
- \* مناسب کلیه گیاهان برگ رنگی و ابلق
- \* افزایش مقاومت گیاه نسبت به آفات و بیماری ها
- \* بهبود عملکرد فتوسنتز و کمک به جذب بهتر آب در گیاه

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری یا محلول پاشی: ۵CC در یک لیتر آب.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
- \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- \* محلول پاشی به دور از نور مستقیم خورشید انجام شود.

تایمکس  
Timox

## کود مایع مخصوص گیاهان آپارتمانی

حجم  
۱۵۰ ml





### مزایا

- \* پایداری در دامنه ی وسیعی از pH
- \* جذب بالا توسط برگ ها و ریشه ی گیاه
- \* کمک به سنتز پروتئین و افزایش سبزینگی در گیاه
- \* برطرف کننده زردی برگ ها که ناشی از کمبود آهن در گیاه می باشد.

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری یا محلول پاشی: ۵cc در یک لیتر آب.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
- \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- \* محلول پاشی به دور از نور مستقیم خورشید انجام شود.
- \* در شرایط کمبود آهن، پهنک برگ های جوان زرد و رگبرگ ها همچنان سبز باقی می ماند و در کمبود شدید، کل برگ های گیاه را در بر می گیرد. دقت کنید که هر گونه زردی در برگ های گیاه، صرفا به دلیل کمبود عنصر آهن در آن گیاه نیست و تشخیص کمبود آهن می بایست توسط گیاهپزشک صورت پذیرد.

تایمکس  
Timox

کود مایع آهن 10%

حجم  
۱۵۰ ml





### مزایا

- \* افزایش تعداد و عمر گل
- \* کمک به حاصلخیزی خاک
- \* جلوگیری از ریزش گل ها
- \* بهبود رنگ در اندام هوایی گیاه
- \* افزایش استحکام اندام هوایی گیاه
- \* افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری ها

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری : ۵CC در یک لیتر آب.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
- \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- \* توجه داشته باشید، گل دهی گیاه منوط به رسیدن فصل گل دهی، پر بودن ریشه در گلدان، آبیاری منظم و نور متناسب با نیاز گیاه می باشد.

تایمکس  
Timox

## کود مایع مخصوص گل دهی

حجم  
۱۵۰ ml





### مزایا

- \* افزایش ریشه زایی
- \* محرک رشد و افزایش جوانه زنی
- \* افزایش جوانه های زایشی در گیاهان گلدار
- \* تثبیت کلروفیل در گیاه و تقویت سیستم ایمنی گیاه
- \* افزایش میزان رطوبت در خاک توسط فیبر های دریایی موجود در محلول
- \* افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی مانند جابجایی، خشکی، شوری و تغییرات دمایی

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری : ۵CC در یک لیتر آب.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
- \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

تا ایمکس  
Timox

## کود مایع جلبک دریایی

حجم  
۱۵۰ ml



## کود مایع کلسیم

حجم  
۱۵۰ ml



### مزایا

- \* تکمیل فرایند رشد در گیاه
- \* افزایش استحکام شاخ و برگ
- همچنین این محصول برطرف کننده ی مشکلات ناشی از کمبود کلسیم در گیاه اعم از موارد زیر می باشد:
- ریزش برگ، گل و میوه، بدشکلی و پیچ خوردگی برگ های جوان، سوختگی نوک برگ های جوان، مرگ جوانه انتهایی، مرگ نوک ریشه و کند شدن رشد ریشه

### دستور العمل استفاده

کود آبیاری : ۵CC در یک لیتر آب.

- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
- \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- \* از اختلاط کود کلسیم با سایر کودها جدا خودداری نمایید.



صفحه نکات کلیدی مطالعه شود.





### مزایا

- \* تاثیر مثبت همه جانبه در کلیه اندام های گیاه در تمام دوران رشد
- \* مناسب جهت جلوگیری از کمبود عناصر غذایی مختلف در تمام گیاهان
- \* افزایش فعالیت میکرو ارگانیسم ها و در نتیجه افزایش جذب عناصر ریزمغذی در خاک

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری : ۵CC در یک لیتر آب.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
- \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

تا ایمکس  
Timox

## کود مایع مولتی کمپلکس

حجم  
۱۵۰ ml





صفحه نکات کلیدی مطالعه شود.

### مزایا

- \* توسعه سیستم رشد ریشه
- \* تسریع تولید پاجوش در گیاهان پاجوش دار
- \* افزایش کمی و کیفی گل در گیاهان گل دار
- \* تقویت سیستم ایمنی و افزایش استحکام شاخ و برگ گیاه

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری : ۵CC در یک لیتر آب.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
  - \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- \* از مخلوط کردن با ترکیبات حاوی مس و فسفر خودداری شود.

تایمکس  
Timox

## کود مایع مخصوص پاجوش

حجم  
۱۵۰ ml



## کودهای پودری

محصولات پودری تایمکس با حلالیت کامل در آب و جذب بالا توسط گیاه به تامین نیازهای تغذیه‌ای گیاهان آپارتمانی در دوره‌های مختلف رشد اعم از رشد ریشه، فاز رویشی و زایشی کمک شایانی می‌نماید. انتخاب کود مناسب با شرایط گیاه و تشخیص کمبود یا بیشبود عناصر در گیاه بایستی منحصراً توسط گیاهپزشک مجرب صورت گیرد.





### مزایا

- \* رفع کمبود عناصر غذایی در خاک
- \* تغذیه ای متعادل برای طیف وسیعی از گیاهان
- \* استفاده در تمام مراحل رشد و جذب سریع و افزایش سبزیگی گیاه

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری : ۲ الی ۳ گرم در یک لیتر آب.
- \* توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد استفاده شود.
- \* جهت جلوگیری از شور شدن خاک حتماً بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.

### هشدار

- \* برای گیاهان دارای بافت گوشتی، ریزوم دار و نیز گیاهان برگ رنگی نهایتاً سالانه دو مرتبه در برنامه غذایی استفاده شود زیرا نیتروژن بالای موجود در این محصول منجر به رقیق سازی شیرابه نباتی و افزایش سبزیگی گیاه می گردد.
- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



## کود پودری NPK 20-20-20

وزن  
۶۰ g





## کود پودری NPK 12-12-36

وزن  
۶۰ g



### مزایا

- \* افزایش سطح برگ
- \* تقویت سیستم ریشه
- \* تغلیظ شیرابه گیاهی
- \* حفظ تعادل آب در گیاه
- \* رشد سریع و بهبود عملکرد گیاه
- \* بهبود رنگ پذیری در برگ و گل
- \* افزایش جوانه های زایشی در گیاهان گلدار
- \* افزایش مقاومت گیاه نسبت به سرما، گرما، آفتاب سوختگی، آفات، بیماری ها و...

### دستور العمل استفاده

میزان ۵ گرم معادل ۱ قاشق چایخوری در یک لیتر آب بصورت کود آبیاری و در تناوب با کودهای دیگر که توسط گیاهپزشک تجویز می گردد استفاده شود.  
\* جهت جلوگیری از شور شدن خاک حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- \* توجه داشته باشید، گل دهی گیاه منوط به رسیدن فصل گل دهی، پر بودن ریشه در گلدان، آبیاری منظم و نور متناسب با نیاز گیاه می باشد.

WWW.DIGITIMAX.IR



صفحه نکات کلیدی مطالعه شود.



### مزایا

- \* توسعه سیستم ریشه و ایجاد پاجوش
- \* کمک به تکمیل سریع تر شبکه ریشه در قلمه ها
- \* تحریک گل دهی
- \* ایجاد و گسترش برگ در گیاهان
- \* افزایش استحکام ساقه ها و شاخه ها
- \* افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری ها

### دستور العمل استفاده

- \* میزان ۵ گرم معادل ۱ قاشق چایخوری در یک لیتر آب
- \* بصورت کود آبیاری در تناوب با کودهای دیگر که توسط گیاهپزشک تجویز می گردد استفاده شود.
- \* جهت جلوگیری از شور شدن خاک حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



## کود پودری NPK 10-52-10

وزن  
۶۰ g





## کود پودری NPK 15-05-30

وزن  
۶۰g



### مزایا

- \* تغلیظ شیرابه نباتی
- \* بهبود رنگ پذیری در گیاهان برگ رنگی
- \* افزایش گل دهی و سنتز ۶۰ نوع آنزیم رشد در گیاه
- \* برطرف کننده ی مشکلات ناشی از کمبود پتاسیم اعم از: عدم رشد کافی و گل دهی، آویزان شدن اندام هوایی گیاه و نیز زردی ایجاد شده در نوک و حاشیه ی برگ ها
- \* افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش های محیطی مانند تشنگی، جابجایی محیطی، شوری خاک، تغییرات دمایی و تنش های حاصل از حمله ی آفات و بیماری ها

### دستور العمل استفاده

- میزان ۲ الی ۳ گرم در یک لیتر آب بصورت کود آبیاری در تناوب با کودهای دیگر که توسط گیاهپزشک تجویز می گردد استفاده شود.
- \* جهت جلوگیری از شور شدن خاک حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- \* توجه داشته باشید، گل دهی گیاه منوط به رسیدن فصل گل دهی، پر بودن ریشه در گلدان، آبیاری منظم و نور متناسب با نیاز گیاه می باشد.





### مزایا

- \* افزایش رشد ریزوم و ریشه
- \* افزایش جوانه های زایشی در گیاهان گلدار
- \* قابل جذب بلافاصله بعد از جوانه زنی و عدم تثبیت در خاک
- \* مناسب جهت تسریع ریشه زایی در تکثیر گیاهان از طریق کاشت بذر و قلمه و همچنین بهترین گزینه برای گیاهانی که ریشه زیادی از دست داده اند.

### دستور العمل استفاده

- میزان ۱ گرم در یک لیتر آب بصورت کود آبیاری یا محلول پاشی و در تناوب با کودهای دیگر که توسط گیاهپزشک تجویز می گردد استفاده شود.
- \* جهت جلوگیری از شور شدن خاک حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- \* محلول پاشی به دور از نور مستقیم خورشید انجام شود.

## کود پودری فسفر 25%

وزن  
۳۰g





### مزایا

- \* افزایش فتوسنتز
- \* بهبود ساختمان خاک
- \* رشد سریع و قوی ریشه، ساقه و افزایش عملکرد کمی گیاه
- \* تقویت باکتری های مفید، میکروب ها و قارچ های مایکوریزا
- \* افزایش مقاومت گیاهان در برابر استرس های محیطی مانند سرما، خشکی، شوری و...

### دستور العمل استفاده

میزان ۱ قاشق چایخوری در یک لیتر آب بصورت کود آبیاری و در تناوب با کودهای دیگر که توسط گیاهپزشک تجویز می گردد استفاده شود.

\* جهت جلوگیری از شور شدن خاک حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

Digitimax  
تایمکس

## کود پودری جلبک دریایی

وزن  
۳۰g





### مزایا

- \* افزایش سبزینگی گیاه
- \* افزایش تنفس، فتوسنتز و فعالیت‌های آنزیمی
- \* تحریک تولید کلروفیل و جلوگیری از رنگ پریدگی در گیاه

### دستور العمل استفاده

میزان ۳ گرم معادل نصف قاشق چایخوری در یک لیتر آب حل کرده و بصورت کود آبیاری در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می‌گردد استفاده شود.

\* جهت جلوگیری از شور شدن خاک حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- \* در شرایط کمبود آهن پهنک برگ‌های جوان زرد و رگبرگ‌ها همچنان سبز باقی می‌ماند و در کمبود شدید، کل برگ‌های گیاه را در بر می‌گیرد. دقت کنید که هر گونه زردی در برگ‌های گیاه، صرفاً به دلیل کمبود عنصر آهن در آن گیاه نیست و تشخیص کمبود آهن می‌بایست توسط گیاهپزشک صورت پذیرد.

## کود پودری آهن 10%

وزن  
۶۰ g





صفحه نکات کلیدی مطالعه شود.

### مزایا

- \* کمک به رشد ریشه
- \* پهن برگ شدن گیاه
- \* بهبود کارایی کودهای مصرفی
- \* خاصیت کلات کنندگی عناصر
- \* افزایش سبزی‌نگی و تولید کلروفیل
- \* افزایش حاصلخیزی و بهبود ساختار خاک
- \* افزایش مقاومت در برابر تنش‌های محیطی
- \* افزایش جوانه‌های زایشی در گیاهان گلدار

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری : میزان ۱ گرم معادل نصف قاشق چایخوری در ۱/۵ لیتر آب حل کرده و در اختیار گیاه قرار دهید.
- \* در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می‌شود استفاده شود.
  - \* هنگام وارد شدن تنش‌های محیطی اعم از سرما، گرما، خشکی، غرقابی و... بدون در نظر گرفتن ترتیب برنامه غذایی استفاده شود.
  - \* جهت جلوگیری از شور شدن خاک حتماً بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

Digitimax  
تایمکس

## کود پودری آمینو اسید

وزن  
۳۰g





صفحه نکات کلیدی مطالعه شود.

### مزایا

- راز سلامت گیاهان: اول اصلاح خاک، بعد تغذیه.
- \* تنظیم pH و اصلاح خاک‌های شور
- \* افزایش قدرت جوانه زنی بذر و بهبود ریشه زایی
- \* افزایش ماده آلی و آزادسازی عناصر بلوکه شده در خاک
- \* بهبود نفوذ پذیری آب و ممانعت از آبشویی و هدر رفت عناصر کودی از خاک و صرفه جویی در مصرف کود

### دستور العمل استفاده

- کود آبیاری: ۱ گرم در ۱/۵ لیتر آب
- \* در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.
- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



## کود هیومیک اسید پرک

وزن  
۶۰g





صفحه نکات کلیدی مطالعه شود.

### مزایا

- \* توسعه سیستم ریشه
- \* تغلیظ شیرابه گیاهی
- \* مناسب برای کلیه ساکولنت ها
- \* ایجاد استحکام در اندام هوایی ساکولنت
- \* بهبود رنگ در ساکولنت های برگ رنگی
- \* افزایش تعداد گل و تنظیم میزان آب در بافت گیاه
- \* افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس های محیطی ( تشنگی، زیاده روی در آبیاری، تنش های دمایی ) و تنش های حاصل از حمله آفات و بیماری ها

### دستور العمل استفاده

- میزان ۲ گرم در ۱/۵ لیتر آب بصورت کود آبیاری و در تناوب با کودهای دیگر که توسط گیاهپزشک تجویز می گردد استفاده شود.
- \* جهت جلوگیری از شور شدن خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



## کود پودری مخصوص ساکولنت

وزن  
۶۰g



## هورمون ها

هورمون های گیاهی اکسین، سیتوکینین و جیبرلین قادرند بر رشد و نمو طبیعی گیاهان تاثیر مثبت بگذارند. از هورمون های یاد شده به عنوان محرک رشد در طی دوره ی تغذیه گیاهان استفاده می نمایم که در این بخش به معرفی، تبیین کاربرد و نحوه مصرف آنها خواهیم پرداخت.





### مزایا

- \* محرک رشد تمام گیاهان
- \* افزایش استحکام آوند چوبی
- \* افزایش طول ساقه و رشد طولی گیاه
- \* افزایش گل دهی و افزایش سرعت جوانه زنی
- \* بهبود عمل فتوسنتز و گسترش سطح برگ ها
- \* حفظ طراوت گیاه و افزایش ماندگاری گل های شاخه بریده
- \* ریشه پراکنی سریع و موفقیت در تکثیر از طریق قلمه
- \* گرده افشانی موثرتر

### دستور العمل استفاده

کود آبیاری: ۱۰CC در ۱ لیتر آب در طول برنامه غذایی گیاه  
محلول پاشی: ۵CC در ۱ لیتر آب در طول برنامه غذایی گیاه  
\* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی،  
هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.  
\* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر  
متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود  
این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه  
گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- \* محلول پاشی به دور از نور مستقیم خورشید انجام شود.

تایمکس  
Digitimax

## هورمون اکسین

حجم  
۱۵۰ ml





## هورمون سیتوکینین

حجم  
۱۵۰ ml



### مزایا

- \* تسریع روند پاجوش دهی
- \* محافظت از گیاه در برابر تنش های محیطی
- \* افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری های ویروسی
- \* تحریک تقسیم سلولی و افزایش ساقه زایی در گیاه
- \* جلوگیری از ریزش برگ و گل و ایجاد طراوت و شادابی در گیاه
- \* جلوگیری از پیری زودرس در برگ های مسن تر

### دستور العمل استفاده

کود آبیاری: ۱۰CC در ۱ لیتر آب در طول برنامه غذایی گیاه  
 محلول پاشی: ۵CC در ۱ لیتر آب در طول برنامه غذایی گیاه  
 \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.  
 \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- \* محلول پاشی به دور از نور مستقیم خورشید انجام شود.

WWW.DIGITIMAX.IR



صفحه نکات کلیدی مطالعه شود.

۴۳



### مزایا

- \* تسريع جوانه زنى بذر ها
- \* تشكيل و طويل شدن ریشه ها
- \* کمک به جذب و استفاده از نیتروژن
- \* جلوگیری از زرد شدن گیاه با حفظ کلروفیل
- \* افزایش عمر و ماندگاری گل های شاخه بریده
- \* افزایش سطح برگ، قطر ساقه و طول میان گره ها
- \* افزایش تعداد و اندازه گل در گیاهان روز بلند

### دستور العمل استفاده

کود آبیاری: ۱۰CC در ۱ لیتر آب در طول برنامه غذایی گیاه  
محلول پاشی: ۵CC در ۱ لیتر آب در طول برنامه غذایی گیاه

- \* جهت جلوگیری از شوری خاک، حتما بین دفعات کوددهی، هنگام نیاز، گیاه را آبیاری نمایید.
- \* از آنجایی که گیاه در هر مرحله از رشد خود نیاز به عناصر متفاوت با درصد های خاص دارد، بنابراین توصیه می شود این محصول در تناوب با کودهای دیگر که به توصیه گیاهپزشک تجویز می گردد، استفاده شود.

### هشدار

- \* از آب بدون کلر استفاده شود.
- \* دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- \* محلول پاشی به دور از نور مستقیم خورشید انجام شود.
- \* استفاده از این محصول برای گیاهان روز کوتاه موجب عدم گل دهی می گردد.

تايمکس  
Digitimax

## هورمون جیبرلین

حجم  
۱۵۰ ml



# محصولات پودری 1 کیلوگرمی و مایع 1 لیتری تایمکس در یک نگاه



کود مایع NPK+TE



کود مایع 13 عنصره



کود پودری 20 - 20 - 20



کود پودری 15 - 05 - 30



کود پودری 10 - 50 - 10



کود مایع هیومیک اسید



کود مایع آمینو اسید



کود مایع جلبک دریایی



کود پودری 12 - 12 - 36



کود پودری پتاسیم 35%



کود پودری منیزیم 7%



کود مایع فروت ست



کود مایع کلسیم کمپلکس شده



کود پودری روی 20%



کود پودری آهن 10%



کود پودری آمینو اسید



Digitimax/APP



WWW.digitimax.ir



Digitimax



